

» **Accessori per pompe
calcestruzzo**
Plaster pump accessories



ivg colbachini spa
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Accessori per pompe calcestruzzo

il giunto piano a leva regolabile è un prodotto di alta qualità ad elevate prestazioni meccaniche.

Massima pressione di esercizio: 100 bar.

The adjustable snap coupling is a quality product with high mechanical performances.

Maximum working pressure: 100 bar.

Materiali Materials

acciaio al carbonio stampato
pressed carbon steel

Dimensioni Size

da DN 3" a DN 6".


Le misure di ingombro sono da ritenersi indicative e non vincolanti, in quanto il prodotto è ottenuto mediante stampaggio.

from DN 3" to DN 6".

The overall dimensions are indicative and not binding, as the product is obtained by molding.

Guarnizione Gasket

SBR



GIUNTO COMPLETO
A LEVA

COMPLETE SNAP
COUPLING

DN	A	B
3"	189 mm	139 mm
3"1/4	196 mm	146 mm
4"	222 mm	170 mm
4"1/2	242 mm	186 mm
5"	258 mm	197 mm
5"1/2	272 mm	204 mm
6"	296 mm	234 mm

Tubi consigliati Recommended hose

Shannon 85

Tubo per calcestruzzo, (4 tele metalliche di rinforzo, 85 bar di pressione di

Avon

Tubo antifrusta per calcestruzzo

● Accessori per pompe calcestruzzo *Plaster pump accessories*



Giunto completo (giunto, guarnizione, spilla di sicurezza)

Snap coupling complete with gasket and safety pin

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
4701542	acciaio stampato - pressed steel	3"	139 mm
4701550	acciaio stampato - pressed steel	3"1/4	146 mm
4701569	acciaio stampato - pressed steel	4"	170 mm
4701577	acciaio stampato - pressed steel	4"1/2	186 mm
4701585	acciaio stampato - pressed steel	5"	197 mm
4701593	acciaio stampato - pressed steel	5"1/2	204 mm
4701607	acciaio stampato - pressed steel	6"	234 mm



Giunto a leva

Snap coupling

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
4707613	acciaio stampato - pressed steel	3"	139 mm
4708213	acciaio stampato - pressed steel	3"1/4	146 mm
4710013	acciaio stampato - pressed steel	4"	170 mm
4711413	acciaio stampato - pressed steel	4"1/2	186 mm
4712713	acciaio stampato - pressed steel	5"	197 mm
4714813	acciaio stampato - pressed steel	5"1/2	204 mm
4715213	acciaio stampato - pressed steel	6"	234 mm



Guarnizione in gomma

Rubber gasket

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
4707614	gomma - rubber	3"
4708214	gomma - rubber	3"1/4
4710014	gomma - rubber	4"
4711514	gomma - rubber	4"1/2
4712714	gomma - rubber	5"
4714814	gomma - rubber	5"1/2
4715214	gomma - rubber	6"

● Accessori per pompe calcestruzzo *Plaster pump accessories*



Spilla di sicurezza (uguale per tutti i diametri)

Safety pin (the same for all sizes)

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
4701518	acciaio al carbonio - carbon steel	-



Palla di gommaspugna per pulizia tubi

Rubber/sponge ball to clean the hoses

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
4700449	gommaspugna - rubber/sponge	60 mm
4701330	gommaspugna - rubber/sponge	80 mm
4700600	gommaspugna - rubber/sponge	100 mm
4700619	gommaspugna - rubber/sponge	125 mm
4700627	gommaspugna - rubber/sponge	150 mm



Valvola a sfera con ugello e portagomma

Sphere valve with nozzle and insert

Codice Code	Diam. raccordo ID coupling
4113185	1/2" x 20
4119185	3/4" x 25
4120185	3/4" x 20